

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

jedinečný ID kód typu výrobku: LBT 2.201902

Fasádní cihly STANDARD (obklad)

Výrobce: Centrum chytrých fasád s.r.o.
Bílkova 855/19, 110 00 Praha 1, Česká republika
IČO: 29130867

Systém Posuzování a ověřování stálostí vlastností tř.4
Harmonizovaná norma: EN 15286:2013
V souladu s nařízením EP č. 305/2011-EAD 090020-00-0404

Definice výrobku-umělý kámen pro obklady stěn


Technická specifikace

Objemová hmotnost	2200 ±100 kg.m ⁻³	EN 14617-1:2013
Reakce na oheň	A1	EN 13501-1+A1:2009
Nasákavost	max. 10%	EN 14617-1:2013
Odvod vody	vyhovuje	
Pevnost v tahu za ohybu	5,0 MPa	EN 14617-2:2017
Mrazuvzdornost	0,8 součinitel ≥0,75 po 25cyklech	EN 14617-5:2012
Rozměry, geometrické vlastnosti - výška	160 ±2 mm	EN 14617-16:2005
Rozměry, geometrické vlastnosti - šířka	220 ±2 mm	EN 14617-16:2005
Rozměry, geometrické vlastnosti - tloušťka	65 ±2 mm	EN 14617-16:2005

Výrobek Lifebrick®Standard - je určený pro vnitřní a vnější obklady stěn

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady EU č.305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše

Šárka Dvořáková
jednatelka



V Litomyšli, 8. 9. 2019

● CENTRUM CHYTRÝCH FASÁD s.r.o.

● Bílkova 855/19, 110 00 Praha 1

● IČO: 29130867 DiČ: CZ29130867

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 202407

● Tel/Fax: +420 724086402

● info@chytrerasady.cz, www.chytrerasady.cz

● Korespondenční adresa, provoz:

● T. G. Masaryka 1009, 57001 Litomyšl

● Stránka 1 z 1